中国渡航専用

問診票兼同意書

新型コロナウイルス SARS-CoV-2 PCR 検査(唾液)

- 当検査は唾液を用いた新型コロナウイルスの核酸検出(PCR 法)であることを理解しました。 当検査と従来の鼻咽頭ぬぐい液を用いた PCR 検査との比較について、厚生労働省の資料をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000635988.pdf
「研究結果: 発症から 9 日以内の症例では、鼻咽頭ぬぐい液と唾液との結果に高い一致率が認められた。」
- 当検査は従来の鼻咽頭ぬぐい液を用いた PCR 検査の補足として、検査結果やそれに基づくアドバイスは 自費範囲の医療相談であり、医療行為を含むものではないことを理解しています。 検査結果が陰性の場合のみ、陰性証明書(日本語/英語併記)を発行することができます。
- 検査結果が陰性であっても、新型コロナウイルス感染症に感染しないことを保証するものではないことを理解しています。
- 検査申込者は現在発熱、呼吸器症状等厚生労働省発表の症状がないことを確認しています。 現在症状がある場合、または検査結果が陽性の場合、保健所に連絡した上、 指定医療機関にて詳細検査を受けることを了承します。

□ 当 PCR 検査(唾液)の目的を理解し、検査方法並びに想定される検査結果など、上記項目を すべて理解した上で、当 PCR 検査(唾液)並びに検査結果(陰性証明書)の利用について、 自らの責任において行うことに同意します。 当検査を受けないという選択が可能であることを理解した上で、自らの意思で検査に申し込みます。 ★注意事項: 検査の精度に影響する可能性があるため、検査前 1 時間以内に、殺菌作用のあるうがい液等を用いたうがい、歯磨き等お控えいただけるよう、ご注意ください。(水をお飲みいただけます。)

新型コロナウイルス SARS-CoV-2 抗体検査

- 当抗体検査は 1 回の検査で IgM 抗体と IgG 抗体両方を検出可能であることを理解しました。
- 当抗体検査はウイルスの核酸検出(PCR 法)の補足として、検査結果やそれに基づくアドバイスは医療相談であり、医療行為を含むものではないことを理解しています。
- 検査申込者は現在発熱、呼吸器症状等厚生労働省発表の症状がないことを確認しています。 また、症状がある場合、保健所に連絡した上、指定医療機関にて詳細検査を受けることを了承しました。
- 新型コロナウイルス感染症の感染歴があっても、100%抗体を検出できるとは限らないことを理解しています。
- 検査結果が IgG 陽性、IgM 陰性 – 治癒後(免疫状態)であっても、新型コロナウイルス感染症に 感染しないことを保証するものではないことを理解しています。

□ 上記項目を理解した上で、抗体検査並びに検査結果の利用について、 自らの責任において行うことに同意します。 本人は、本検査の説明書を読み、新型コロナウイルス SARS-CoV-2 抗体検査(以下「本検査」という)の 目的を理解し、検査方法並びに想定される検査結果を理解しました。 本人は本検査を受けないという選択が可能であることを理解した上で、自らの意思で検査に申し込みます。

<検査申込書(検査を受ける方)>		検査申込日	西暦　　年　　月　　日
ふりがな		性　　別	男 ・ 女
氏　　名		電話番号(日本)	
生年月日	西暦　　年　　月　　日(満　　歳)	電話番号(中国)	
証明書受取予定	□当日　□翌日　□本人受取　□代理人受取(代理人氏名:　　)		

※検査申込者が 18 歳未満の場合、法定代理人(親権者など)の承諾が必要となります。 該当する場合には下記も必ずご記入下さい。

私は検査申込者の法定代理人として本検査の申込同意書記載内容を理解の上、 検査申込者が検査を受けることに同意します。

法定代理人氏名		申込者との関係	

(クリニック側記入)体温:　　℃

医療社団法人知慎会
JTK クリニック